


Câble d'alimentation

câble d'énergie, isolé polyéthylène réticulé avec fils cuivre multibrins-souple, sans halogène

N1XZ1-AL

0.6/1 kV



En référence à VDE0276, partie 604. Pour une installation fixe dans les intérieurs, dans l'air et dans le béton. Pose dans le sol ou dans l'eau n'est pas autorisée.

Caractéristique	Spécifications	Unité
matière de conducteur	aluminium	
surface du conducteur	nu	
classe de conducteur	cl.1 = unifilaire	
nombre de conducteurs	4	
marquage de conducteur	couleur	
manteau à couches	Non	
éléments FO	Non	
conducteur de protection	Non	
couche-guide intérieure	Non	
couche-guide extérieure	Non	

Caractéristique	Spécifications	Unité
blindage	Non	
conducteur concentrique	sans	
armature	Non	
matière de manteau	polyoléfine	
spécification du matériau gaine externe	PE	
couleur de gaine	gris	
revêtement conductible	Non	
blindage à étanchéité laterale	Non	
classe de réaction au feu selon EN 13501-6	Eca	
sans halogène selon EN 60754-1/2	Oui	
résistant à la flamme	selon IEC/EN 60332-1-2	
à faible bruit de fond selon EN 61034-2	Oui	
température de conducteur max. admise	90	ï½C
température extérieure de câble admise, amovible	-5 <=> 70	ï½C
température extérieure de câble admise, fixe	-40 <=> 70	ï½C
tension nominale U0	0,6	kV
tension nominale U0	1	kV
Zul. Kurzschlußtemperatur	250	°C
Ader-Isolation	XLPE (VPE)	
Biegeradius min.	12	x Außen-Ø
conducteur étanche à l'eau longitudinal	Oui	
Paletteinheit	1.000	m
Außendurchmesser	700	mm
Kerndurchmesser	325	mm
Höhe	576	mm
Bruttogewicht pro Paletteinheit	555,93	kg

Produit				Conditionnement		
section nominale de conducteur (en mm $\frac{1}{2}$)	diamètre extérieur env. (en mm)	forme de conducteur	poids (en EU571166)	Emballage	Longueur unique (en m)	Poids net (en kg)
16	18	rond	441,84	Couronne, Touret	Longueur de coupe	453
16	18	rond	441,84	Touret	250	113
25	22	rond	636,95	Couronne, Touret	Longueur de coupe	637
50	25	en secteur	895,15	Couronne, Touret	Longueur de coupe	895
95	33	en secteur	1.612	Couronne, Touret	Longueur de coupe	1.612
150	39	en secteur	2.294,2	Couronne, Touret	Longueur de coupe	2.283